

ООО «ТЕХСНАБ»

Адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная, 64 А








Телефоны: +7 (928) 965-81-91,

+7 (938) 135-40-06,

E-mail: ts@podshipnik-rostov.ru

Прайс-лист на лампы фары Март 2022 г.

Фото	Номенклатура	Краткое описание	Артикул	Цена, руб. с НДС
	Фара МТЗ(нов. образ.,с 2005г.),ТРАКТ., Комбайн Енисей , 70.3775-01	Размеры: 154,5x156 Напряжение: 12/24 в Артикул: ФГ-308 Гладкое стекло, без лампы	70.3775-01	963,90 руб.
	Стекло фары МТЗ,Трактор,комб.Енисей (с лого SKV), гладкое 2197-01SV (70.3775-01)	Стекло для фары ФГ-308 гладкое	2197-01SV (70.3775-01)	77,90 руб.
	Стекло фары МТЗ, Трактор, комб. Енисей (с лого SKV)2197SV (70.3775201)	Стекло для фары ФГ-308 рифленое	2197SV (70.3775201)	77,90 руб.
	Фонарь задний тракторный многофункц., 12в.(7303.3716)	Размер: 220x90x60,5 Напряжение: 12 в Артикулы: Ф-401	7303.3716	697,33 руб.
	Фара прожектор Спец.техника, 24в.(171.3711)	Размер:150 х 250 х 160 Напряжение: 24 в Применяемость: КАМАЗ – 4310 / 4410.. УралА3-4320 / 4322 Имеется болт для крепления ручки.	171.3711	1 415,81 руб.
	Фара осветительная тракторная, 12в.(ФГ16Е)	Размер: 160x130x220 Напряжение: 12 в Применение: ГАЗ, ЗИЛ, РАФ, УРАЛ, трактора Имеется болт для крепления ручки.	ФГ16Е	843,07 руб.
	Фара осветительная тракторная, лев. 12в.(ФГ16П-Л)	Размер: 170x150x230 Напряжение: 12 в Артикул: 75, 751, 753, 756.3711 Имеется болт для крепления ручки.	ФГ16П-Л	515,50 руб.

	Фара осветительная тракторная, прав.12в.(ФГ16П-П)	Размер: 170x150x230 Напряжение: 12 в Артикул: 75, 751, 753, 756.3711 Имеется болт для крепления ручки.	ФГ16П-П	515,50 руб.
	Фара рабочая круглая металл. Спецтехника 24в.(ТН218-01)	Размер: 175x100x200 Напряжение: 24 в Металлический корпус, Устойчива к вибрации, Укомплектована качественной лампой (H3 12-55 / H3 24-70) Крепиться болтом М10	ТН218-01	616,63 руб.
	Фара рабочая прямоуг.с решет.ТРАКТ, КОМБАЙНЫ (112.07.54-02 Б/Л)	Размер: 140x80x170 Напряжение: 12/24 в Фара рабочего света МТЗ (с решеткой) Крепление: болт М8, выступает на 7мм Без лампы	112.07.54-02 БЛ	1 032,54 руб.
	Фонарь задний универсальный 24в. лев.(ФЗ 11.24 Л)	Размер: 353x93x83 Напряжение: 24 в Крепление двумя болтами М6. Межосевое расстояние 90 мм. Без жгута, подключается по схеме Фара левая	ФЗ 11.24 Л	589,68 руб.
	Фонарь задний универсальный 24в. прав.(ФЗ 11.24 П)	Размер: 353x93x83 Напряжение: 24 в Крепление двумя болтами М6. Межосевое расстояние 90 мм. Без жгута, подключается по схеме Фара правая	ФЗ 11.24 П	589,68 руб.
	Фонарь задний универсальный 12в. прав.(ФЗ 11.12 П)	Размер: 353x93x83 Напряжение: 12 в Крепление двумя болтами М6. Межосевое расстояние 90 мм. Без жгута, подключается по схеме Фара правая	ФЗ 11.12 П	518,92 руб.
	Маяк проблесковый 24в (С-24-21-01)	Размеры: Высота 208 мм, диаметр основания 180,5 мм Напряжение: 24 в Крепление: тремя болтами М6 Подключение: Двумя проводами 200 мм. Положительный вывод - красный провод, отрицательный вывод - черный провод.	С-24-21-01	999,85 руб.

	<p>Маяк проблесковый 12в (С-12-21-01)</p>	<p>Размеры: Высота 208 мм, диаметр основания 180,5 мм Напряжение: 12 в Крепление: тремя болтами М6 Подключение: Двумя проводами 200 мм. Положительный вывод - красный провод, отрицательный вывод - черный провод.</p>	<p>С-12-21-01</p>	<p>999,85 руб.</p>
	<p>Маяк импульсный желтый (блок светодиодов 30шт.) 12/24в (МИ 05)</p>	<p>Размеры: Высота 208 мм, диаметр основания 180,5 мм Напряжение: 12/24 в Крепление: тремя болтами М6 Подключение: Двумя проводами 200 мм. Положительный вывод - красный провод, отрицательный вывод - черный провод.</p>	<p>МИ 05</p>	<p>1 093,04 руб.</p>
	<p>Маяк аварийн. остан. "Автономный"желт.(1 сверхмощ. светод.) (АИ-1 (замена АИ-6)</p>	<p>Размеры: Высота 230 мм, диаметр основания 170 мм Напряжение: 4,5 (батарея ААА - 3 шт.)</p>	<p>АИ-1 (замена АИ-6)</p>	<p>573,35 руб.</p>
	<p>Плафон авто ЖЕЛТЫЙ (рассеиватель на Маяк проблесковый)</p>			<p>220,48 руб.</p>